




# le gabion

**Ensemble,  
concrétisons  
vos idées !**



**GABIONS MODULAIRES  
BRISE-VUE  
CLÔTURES MINCES**

**FABRICATION FRANÇAISE**



ZA La Chapotte • 25310 HÉRIMONCOURT  
03 81 35 77 32 • [contact@le-gabion.com](mailto:contact@le-gabion.com)

**[www.le-gabion.com](http://www.le-gabion.com)**



# Sommaire

CHOISIR « LE GABION »  
POUR VOTRE PROJET ..... p.3

QU'EST-CE QUE LE GABION ? ..... p.4

NOS RÉALISATIONS ..... p.6

LES COMPOSANTS DU GABION ..... p.9

UN MONTAGE  
ACCESSIBLE À TOUS ..... p.11

LA GAMME BRISE-VUE ..... p.14

**NOUVEAUTÉ 2020**

La nouvelle maille 76 x 13 mm ..... p.15

LES CLÔTURES MINCES ..... p.16

LES PIERRES ..... p.18

## une entreprise proche de vous et à votre écoute

« LE GABION » est une activité de la société LE RESSORT, **spécialiste du travail du fil métallique**, concepteur-fabricant français, implanté à Hérimoncourt **dans le Nord-Est de la France depuis 1989**.

La production de gabions a débuté en 2012, commercialisée sous le nom STONEKIT.

Depuis 2018, LE RESSORT commercialise directement ses gabions.

Notre volonté est d'être proche de vous et à votre écoute pour concrétiser vos idées avec **une gamme de gabions modulaires standards et sur mesure** présentée dans notre nouveau catalogue.


**Nos produits sont fabriqués en France**, avec une grande attention sur la qualité dans nos produits et procédés de fabrication, garantissant ainsi **des gabions irréprochables et durables**.

Nos gabions modulaires sont préassemblés dans notre usine pour vous permettre une pose rapide.

Notre stock important permet une livraison de vos commandes de produits standards sous 5 jours dans la France entière et pays limitrophes.



CHOISIR « LE GABION »  
POUR VOTRE PROJET



**FABRICATION  
FRANÇAISE**




**OFFRE SUR MESURE**  
Devis sous 48h



**RÉPONSE SUR MESURE**  
• Standard et spécifique  
• Multiples configurations et modules préassemblés



**LIVRAISON RAPIDE**  
Sous 5 jours



**FACILITÉ DE POSE**



# Le gabion : une solution durable pour les professionnels et les particuliers

## LES CARACTÉRISTIQUES

- **Fil diamètre 4,5 mm** avec revêtement anti-corrosion - Crapal Premium, **garantie 20 ans**
- **75 x 75 mm (maille spécifique « Le Gabion »)**, autres mailles : 50 x 50 mm / 50 x 200 mm / 30 x 200 mm
- **Plusieurs hauteurs disponibles**

## LES PRINCIPALES APPLICATIONS

- **Aménagements paysagers** : décoration, jardinières, bancs, tables...
- **Murs libres** : murets, bordures, clôtures, murs antibruit, brise-vue (**NOUVEAU !** voir p.14)...
- **Soutènements** : talus, protections de berges, seuils...



**ESTHETIQUE, MODERNE  
& TENDANCE**



**ÉCONOMIQUE**



**ÉCOLOGIQUE**



**DURABLE**  
Garantie 20 ans



**RÉSISTANT**  
Stable, robuste, sans entretien,  
résistance à la corrosion,  
anti-bruit, drainant



**MODULABLE**  
• Multiples configurations  
et modules préassemblés  
• Plusieurs hauteurs disponibles



**INSTALLATION RAPIDE**




**SANS ENTRETIEN**





## Soutènements



## Murs libres





# Aménagements paysagers




## PANNEAUX ÉLECTROSOUDÉS

Nous avons conçu nos gabions pour vous faciliter la pose. Ils se composent de L et de T et non d'une cage :

- au moins 2 fois plus rapide à poser qu'une cage classique
- évite le doublon des parois
- constitue un ensemble monolithique
- facilite le sur-mesure et l'originalité



**ÉLÉMENT EN L**  
L préassemblé



**ÉLÉMENT EN T**  
T préassemblé



**COUVERCLE**  
Panneau simple

### Différentes mailles :

- 75 x 75 mm (**maille spécifique « Le Gabion »**)
- 50 x 50 mm
- 50 x 200 mm
- 30 x 200 mm

## LIGATURE DES PANNEAUX



**SPIRALE**  
Liant entre éléments



**AGRAFE T (agrafe tôle)**  
Assemble le couvercle aux éléments avec alignement. Utilisée aussi lors de plusieurs rangées superposées de gabions.



**AGRAFE F (agrafe fil)**  
Assemble le couvercle

## DÉCORATION, JARDINIÈRES, BANCS, TABLES...

## RENFORTS




**DISTANCEUR**  
Lien entre éléments ou panneaux. Empêche l'écartement lors du remplissage.



LES REVÊTEMENTS

| ÉCHELLE COMPARATIVE DE RÉSISTANCE À LA CORROSION<br>SELON REVÊTEMENT |            |                |                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CRAPAL VS GALVA - INDICE DE LONGÉVITÉ                                |            |                |                                   |                               |
|                                                                      | EN 10244-2 | 2,2 mm<br>g/m² | Comparaison<br>vs galva ordinaire | Comparaison<br>vs galva riche |
| Galva ordinaire                                                      | Classe C   | 85             | 1                                 |                               |
| Galva riche                                                          | Classe A   | 230            | 3                                 | 1                             |
| Crapal 2                                                             | Classe B   | 125            | 6                                 | 2                             |
| Crapal 4                                                             | Classe A   | 230            | 12                                | 4                             |
| CrapalOptimum                                                        | Classe B   | 125            | 15                                | 5                             |
| CrapalPremium                                                        | Classe A   | 230            | 24                                | 8                             |



LES ACCESSOIRES



**GÉOTEXTILE**  
Non tissé de fibres polypropylène  
Rouleau largeur 1 m x 25 m  
Multi-usage, très résistant



**SUPPORT JARDINIÈRE**



**FIXATION MUR  
POUR GABION**



**BARRE D'ALIGNEMENT**



**PINCE (AGRAFES F)**




**COUPE BOULONS**



**PINCE (AGRAFES T)**


L'assemblage

Assembler les éléments L et T entre eux, à l'aide des spirales pour obtenir un ouvrage fini et fermé.




## La position et le nombre des **distanceurs**

### 2 POSITIONS POSSIBLES



**EN FAÇADE :**  
gabion de largeur 30 à 53 cm  
Distanceurs L470 / L540




**EN ANGLES :**  
gabion de largeur 75 et 100 cm  
Distanceurs L445


### LE NOMBRE

À savoir que le nombre de distanceurs dépend de la **hauteur du gabion** (voir tableau ci-dessous, vue façade).


Nombre de mailles



**100 cm :** 8 distanceurs  
**75 cm :** 6 distanceurs  
**45 à 53 cm :** 4 distanceurs




## La fixation des **agrafes**



### AGRAFES F




Fixer le couvercle sur la dernière rangée de gabion avec les agrafes F à l'aide d'une pince.  
15 agrafes / m, soit toutes les 2 ou 3 mailles.



### AGRAFES T

Les agrafes T servent à assembler 2 modules dans le cas où il y a une deuxième rangée.  
12 agrafes / m, soit toutes les 2 ou 3 mailles.





#### PANNEAU GRILLAGE


- Longueur : 2 m
- Hauteur : 1 à 2 m
- Maille : 200 x 25 mm
- Crapal Premium
- Fil diamètre : 5.5



#### POTEAU U

- Largeur : 125 mm
- Hauteur : de 2 m 50
- Coupe à façon
- Galvanisé à chaud
- Peinture en option

## Nouvelle maille 76 x 13 mm



#### PANNEAU GRILLAGE

- Longueur : 2 m
- Hauteur : 1 à 2 m
- Maille : 76 x 13 mm
- Crapal Premium
- Fil diamètre : 4

#### POTEAU CARRÉ

- Largeur : 50 mm
- Hauteur : 1 à 2 m
- Coupe à façon
- Galvanisé à chaud
- Peinture en option

NOUVEAUTÉ  
2020

### LES COMPLÉMENTS

- NOUVEAU
- MODERNE
- ESTHÉTIQUE
- DÉCORATIF
- RAPIDE À MONTER
- LONGÉVITÉ...



ÉQUERRE DE FIXATION  
(pour fixer au sol le poteau)



POTEAU




DISTANCEUR



TRÉMIE



La gamme **clôtures minces**



**PANNEAU GRILLAGE**  
• **Maille** 200 x 50 mm  
double fil  
• **Crapal Premium**

**MONTAGE  
RAPIDE  
ET FACILE**

LES COMPLÉMENTS



**PLATINE DE FIXATION  
POUR POTEAU**



**BOUCHON POUR POTEAU**



**POTEAU**



**DISTANCEUR**



**PINCE (AGRAFES F)**



**COUPE BOULONS**



## POUR BRISE-VUE ET CLÔTURES MINCES



Galet noir ébène  
granulométrie 40/80 mm



Galet marbre blanc pur  
granulométrie 40/60 mm



Galet marbre gris bleuté  
granulométrie 40/60 mm




Galet noir moucheté  
granulométrie 30/60 mm

## POUR LES GABIONS MODULAIRES



Concassé gris  
granulométrie 80/130 mm

Si vous souhaitez que les faces soient plus esthétiques, il faut ranger les pierres manuellement sur les faces et dans les angles. Faites attention de ne pas tordre les distanceurs lors de la dépose des pierres.



**le gabion**

ZA La Chapotte • 25310 HÉRIMONCOURT  
03 81 35 77 32 • [contact@le-gabion.com](mailto:contact@le-gabion.com)

[www.le-gabion.com](http://www.le-gabion.com)